

SORTIMENT

kLine Konservierung

kLine
Quality for Professionals

Eine Marke. Ein System. Maximale Wirkung.

Professionelle Komplettlösungen für Hohlraum-, Unterboden- und Oberflächenschutz – entwickelt für Werkstätten, die hochwertige Ergebnisse und effiziente Abläufe verlangen. 100% kLine.



kLine ist eine Marke der DKS Technik GmbH. Die Produkte entstehen aus der langjährigen technischen Erfahrung unserer Mitarbeiter und werden nach unserem Leitspruch „Quality for Professionals“ von Profis, mit Profis und für Profis entwickelt. Sie sind auf praxismgerechte Verarbeitung, regionale Anforderungen und eine verantwortungsvolle Auswahl der Rohstoffe ausgelegt. Heute ist kLine in Betrieben in ganz Europa im Einsatz.

Vorbereitung

Für eine dauerhafte Konservierung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von losem Rost sein.

Alte Wachsschichten entfernst du mit kLine Wax-Ex PRO, lösen Rost mit dem kLine Nadelentroster.

Anschließend grundierst du den Untergrund mit kLine RCX Rostumwandler oder kLine Rost Stop Primer – die ideale Basis für alle folgenden kLine Schutzschichten.

ZUBEHÖR

► kLine Spray Gun Basic S. 7

► kLine UBS Strukturstroke S. 7

► kLine Nadelentroster S. 7



kLine Wax-Ex PRO REINIGER & WACHSLÖSER

kLine Wax-Ex PRO ist ein leistungsstarker Reiniger zum Entfernen von Wachs- und Konservierungsschichten. Dank seiner gelartigen Konsistenz haftet das Produkt zuverlässig auch an senkrechten Flächen und bei Überkopfanwendungen. Dadurch entsteht eine ausreichende Einwirkzeit, um alte Wachse effektiv anzulösen und rückstandslos zu entfernen.

Die Anwendung ist tropffrei und nahezu geruchlos, was das Arbeiten deutlich angenehmer macht. Wax-Ex PRO kann problemlos mit einer UBS-Sprühpistole (z.B. kLine Spray Gun Basic, siehe S. 7) aufgetragen werden und eignet sich ideal zur Vorbereitung vor jeder Konservierung.



kLine RCX Rostumwandler AKTIVE ROSTUMWANDLUNG

kLine RCX bekämpft Rost aktiv und bildet durch chemische Reaktion mit dem korrodierten Untergrund eine robuste, metallorganische Schutzschicht. Diese ist überbeschichtbar und bietet eine zuverlässige Barriere gegen erneute Korrosion.

Das Produkt ist wasserbasiert sowie geruchs- und schadstofffrei und kann daher auch in geschlossenen Bereichen problemlos angewendet werden, ohne vorhandene Lacke anzugreifen. Durch die sichtbare Umfärbung lässt sich der Fortschritt der Rostumwandlung leicht kontrollieren. RCX eignet sich für verschiedene Auftragstechniken wie Streichen, Rollen, Tauchen oder Spritzen.



kLine Rost Stop Primer GRUNDIERUNG & ROSTSTOPP

kLine Rost Stop Primer ist ein transparentes, schnelltrocknendes Korrosionsschutzmittel auf Basis einer speziellen Öl-Polymer-Kombination. Das Produkt penetriert offenporigen Rost und wandelt ihn in eine feste, tragfähige Struktur um.

Nach kurzer Trocknungszeit entsteht ein abriebfester, elastischer Schutzfilm, der sich hervorragend als Grundierung für nachfolgende Wachsschichten eignet. Der Primer haftet zuverlässig auf vielen Untergründen und lässt sich effizient mit einer UBS-Pistole verarbeiten.

Hohlraum-schutz

Hohlräume benötigen einen Schutz, der tief eindringt, Feuchtigkeit verdrängt und Rost nachhaltig stoppt.

Mit kLine Safe Guard und kLine Seilfett 2.0 schützt du geschlossene Bereiche dauerhaft. kLine Safe Guard bildet einen transparenten Schutzfilm, während kLine Seilfett 2.0 braun ausgeführt ist. Alle Produkte lassen sich perfekt mit den kLine Airmix-Sonden verarbeiten.

ZUBEHÖR

► kLine Cavity Gun S. 7

► kLine Airmix-Pumpe S. 8

► kLine Spray Gun Ergo S. 6



Der Hohlraumschutz verdrängt Feuchtigkeit in allen Öffnungen.

kLine Safe Guard HOHLRAUM- & KORROSIONSSCHUTZWACHS

kLine Safe Guard ist ein moderner Hohlraum- und Korrosionsschutz auf Wachs-basis, der einen dauerelastischen Schutzfilm bildet. Dank seiner ausgezeichneten Penetration dringt das Produkt tief in Spalten, Falze und vorhandenen Rost ein und eignet sich sowohl für offene Oberflächen als auch für geschlossene Hohlräume wie Türen, Holme oder Fahrzeugrahmen.

Safe Guard ist aromatenfrei, kommt ohne konventionelle Lösungsmittel aus und ist silikongefrei. Die tropffreie Verarbeitung, die hohe mechanische Belastbarkeit und die sehr gute Wasserverdrängung machen das Produkt ideal für den langfristigen Schutz von Fahrzeugen aller Art. Keine Kennzeichnung mit Gefahr- oder Flammensymbolen erforderlich.



kLine Seilfett 2.0 HOHLRAUM- & UNTERBODENSCHUTZ

kLine Seilfett 2.0 ist ein leistungsstarker Hohlraum- und Unterbodenschutz der neuesten Generation. Das Produkt bildet einen dauerelastischen Film und bietet hervorragenden Korrosionsschutz – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Je nach Rostzustand kann Seilfett 2.0 sowohl ein- als auch zweischichtig verarbeitet werden.

Die Trocknungszeit liegt – abhängig von der Temperatur – zwischen 6 und 12 Stunden. Ideal für Anwendungen, bei denen maximale Schutzwirkung und hohe mechanische Belastbarkeit gefragt sind.

Seilfett 2.0 ist aromatenfrei, kommt ohne konventionelle Lösungsmittel aus und ist silikongefrei. Keine Kennzeichnung mit Gefahr- oder Flammensymbolen erforderlich.



Unterbodenschutz

Der Unterboden ist täglich hohen Belastungen ausgesetzt. Das kLine 2-Schicht-System bietet dafür einen dauerhaften Korrosionsschutz. kLine Safe Guard sorgt als erste Schicht für optimale

Penetration in Roststellen und verdrängt Feuchtigkeit. Als zweite Schicht folgt je nach Bedarf kLine Protect Wax FR bzw. kLine Premium Wax für elastischen Langzeitschutz oder kLine Heavy Duty Wax für maximale Schichtstärke und mechanische Belastbarkeit.

ZUBEHÖR

► kLine Airless Pumpe mit Haken- und Flächensonde S. 9 ► Werkstattzubehör S. 10



kLine Protect Wax FR UNIVERSALSCHUTZ-WAX

kLine Protect Wax FR ist ein aromatenfreies Schutzwachs mit hohem Korrosionsschutz. Es eignet sich zur Konservierung und Versiegelung von Hohlräumen und Unterböden. Das Produkt hinterlässt einen zähelastischen Schutzfilm, der mechanisch beständig und bis 180 °C temperaturbeständig ist.

Das Produkt kann sowohl im Einschichtverfahren (neue Oberflächen) als auch im Zweischichtverfahren (angerostete Oberflächen) eingesetzt werden. Es ist nach DIN EN 45545-2 R1 und R7 geprüft und daher auch für den Einsatz in Zügen geeignet.



kLine Premium Wax LANGZEIT-UNTERBODENSCHUTZ

kLine Premium Wax ist ein grifffester Wachsfilm für den langfristigen Unterbodenschutz. Beim Auftragen lässt sich das Material leicht und gleichmäßig sprühen und baut dann schnell eine gute Haftung auf – auch an senkrechten Flächen und bei Überkopfanwendungen.

Der elastische Schutzfilm schützt zuverlässig vor Steinschlag, Feuchtigkeit und Salz. Premium Wax ist in den Farbtönen transparent, braun und schwarz erhältlich und kann bei Bedarf mit geeigneten Mitteln wieder entfernt werden. Ideal für professionelle Unterbodenbeschichtungen im 2-Schicht-System.



kLine Heavy Duty Wax SCHWERE KONSERVIERUNG

kLine Heavy Duty Wax wurde speziell für die Konservierung stark beanspruchter Fahrzeugbereiche entwickelt. Das Produkt erzeugt einen widerstandsfähigen, schlagzähnen und wasserdichten Schutzfilm. Der trockene Wachsfilm ist hoch belastbar.


kLine Heavy Duty Wax zeichnet sich durch eine kurze Trocknungszeit von ca. 2 Stunden, ein tropffreies Applikationsverhalten sowie einen besonders hohen Schichtaufbau aus. Für maximalen Korrosionsschutz empfiehlt sich die Anwendung im 2-Schicht-System mit kLine Safe Guard als Basis. Die besonders kurze Trocknungszeit ermöglicht ein problemloses Montieren der Unterfahrschutzteile bereits kurz nach der Applikation.

Oberflächen-schutz

Offene Bereiche wie Motorraum, Achsteile oder die Anhängerkupplung benötigen einen dauerhaften Schutzfilm. kLine Permanent Wax bietet einen transparenten, robusten Schutz, der flexibel bleibt, hohen Temperaturen standhält und sich ideal für sichtbare Bauteile eignet. Er ist nicht bzw. nur schwer entfernbar. Als temporären, wieder entfernbaren Korrosionsschutz bietet sich kLine Cover Wax an. Das Produkt wird als Saisonschutz im Winterdienst oder zur Teilelagerung eingesetzt.

ZUBEHÖR

► kLine Spray Gun Pro² S. 7 ► kLine Airless Pumpe mit Haken- und Flächensonde S. 9



Die Produkte sind tropffrei verarbeitbar.

kLine Cover Wax SAISONSCHUTZWACHS

kLine Cover Wax ist ein wieder entfernbarer transparenter Oberflächenschutz für Maschinen, landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen. Als Transportschutzwachs, zur Teilelagerung und für den Winterdienst ist das Produkt besonders geeignet.

Ein trockener, transparenter Film schützt vor Chemikalien und aggressiven Umwelteinflüssen. Mit dem Wachslöser kLine Wax-Ex Pro lässt sich die Schutzschicht wieder abwaschen.



kLine Permanent Wax OBERFLÄCHENSCHUTZ FÜR SICHTBARE BEREICHE

kLine Permanent Wax ist ein transparenter, grifffester Oberflächenschutz für dauerhaft beanspruchte Bauteile. Der flexible Schutzfilm haftet zuverlässig auf Metall, Gummi und Kunststoffen und bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil.


Permanent Wax eignet sich besonders für offene und sichtbare Bereiche wie Motorraum, Achsteile oder Anhängerkupplungen. Das durchsichtige Hartwachs ermöglicht eine gute optische Kontrolle und schützt dauerhaft vor Umwelteinflüssen und Korrosion.





Werkzeuge

Für perfekte Ergebnisse braucht es neben den richtigen Produkten auch das passende Equipment. Die kLine Werkzeuge sind exakt auf die kLine Konservierungsprodukte abgestimmt und ermöglichen eine saubere, effiziente und professionelle Verarbeitung – vom Vorbereiten bis zur finalen Beschichtung.



ZUM VIDEO
dks.at/spraygun_video



kLine Spray Gun Ergo

WELTNEUHEIT – 1. AIRMIX-PISTOLE MIT ERGONOMISCHEM TRAGEGURT

Die kLine Spray Gun Ergo ist die weltweit erste Airmix-Druckbecherpistole mit ergonomischem Tragegurt. Sie wurde speziell für professionelle Hohlraum- und Unterbodenschutzanwendungen entwickelt.

Der Tragegurt verteilt das Gewicht der Pistole gleichmäßig über den gesamten Körper und entlastet dadurch das Handgelenk vollständig. Das ermöglicht ein ermüdungsarmes, präzises Arbeiten – auch über Kopf oder an schwer erreichbaren Stellen. Die Spray Gun Ergo ist kompatibel mit einer großen Auswahl an kLine Airmix-Düsen und erlaubt das schnelle Einschrauben von Literdosen für effiziente Arbeitsabläufe.

kLine Druckbecherpistolen

PROFI-WERKZEUG FÜR EINE PROFESSIONELLE VERARBEITUNG

Die Druckbecherpistolen kLine Spray Gun Basic, kLine Cavity Gun und kLine Spray Gun Pro² ermöglichen eine präzise und effiziente Verarbeitung von Hohlraum-, Kombi- und Unterbodenschutzprodukten. Durch ihre robuste Bauweise, einstellbare Sprühbilder und die Kompatibilität mit verschiedenen Düsen und Sonden eignen sie sich sowohl für die Beschichtung großer Flächen als auch für schwer zugängliche Hohlräume – ideal für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Industrie.

Produkt	Besonderheiten
kLine Spray Gun Basic	1000-ml-Saugbecher, große Öffnung
kLine Cavity Gun	Spezialpistole für die Hohlraumkonservierung
kLine Spray Gun Pro ²	Flachstrahldüse für gleichmäßige Beschichtung großer Flächen



kLine UBS Strukturpistole

UNTERBODENSCHUTZPISTOLE


Die kLine UBS Strukturpistole ist für die Verarbeitung von Korrosionsschutzmitteln in handelsüblichen 1-Liter-Dosen ausgelegt. Sie wird inklusive zwei Aufsätzen geliefert und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Materialien und Anwendungen. Die leichte Luftpistole sorgt für angenehmes Handling, die Materialmenge ist stufenlos einstellbar. Der Kunststoff-Sprühkopf bleibt auf der angebrochenen Dose und kann luftdicht verschlossen werden, wodurch angebrochene Gebinde sicher gelagert werden können. Das leichte Komposit-/Aluminiumgehäuse und die stabile Schnellverbindung zwischen Pistole und Unterbodenschutzanschluss gewährleisten einen sicheren Betrieb sowie ein sauberes, reproduzierbares Sprühbild.



kLine Nadelentroster Mini

DRUCKLUFTBETRIEBENE ROSTENTFERNUNG

Der kLine Nadelentroster Mini ist ein leistungsstarkes Druckluftwerkzeug zum Entfernen von Rost, Schmutz und Ablagerungen – beispielsweise an Bremsanlagen oder Fahrwerksteilen. Die 13 feinen Edelstahlnadeln ermöglichen ein schnelles und effizientes Abtragen von Verschmutzungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



kLine Ausblasse Sonde

DRUCKLUFTBETRIEBENE HOHLRAUMREINIGUNG

Die kLine Ausblasse Sonde dient zur Reinigung und Vorbereitung von Hohlräumen vor der Konservierung. Sie entfernt zuverlässig Staub, Feuchtigkeit und lose Partikel aus schwer zugänglichen Bereichen und sorgt so für eine optimale Haftung der nachfolgenden Konservierung.






DKS

Effiziente und saubere Verarbeitung von Korrosionsschutzprodukten auch in schwer zugänglichen Bereichen.



kLine Airmix-Pumpe
PROFESSIONELLES SYSTEM
FÜR HOHLRAUMKONSERVIERUNG

Die kLine Airmix-Pumpe ist ein professionelles System für die effiziente Hohlraumkonservierung. Sie besteht aus einer leistungsstarken Pumpe, einem 10 Meter langen Doppelschlauch sowie einer Airmixpistole mit passender Kupplung. Durch die Kombination aus Material- und Luftzufuhr entsteht ein besonders feiner Sprühnebel, der auch kleinste Öffnungen, Falze und Hohlräume zuverlässig erreicht. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Beschichtung bei reduziertem Materialverbrauch.



kLine Hohlraum- & Hakensonden
Airmix 360°
PRÄZISE APPLIKATION FÜR
JEDE GEOMETRIE

Die kLine Airmix-Hohlraum- und Hakensonden sorgen für ein perfektes Sprühbild bei der Hohlraumkonservierung. Durch die Luftunterstützung entsteht ein feiner Nebel, der tief in Ritzen, Falze und schwer zugängliche Bereiche eindringt.

Die 360°-Sonden ermöglichen eine rundum gleichmäßige Beschichtung, während die Hakensonden besonders für Radkästen, Kanten und verwinkelte Bauteile geeignet sind. Mit nur 6 mm Durchmesser lassen sich selbst kleinste Öffnungen problemlos erreichen, die Materialmenge ist dabei präzise einstellbar.

kLine Airless-Pumpe
UNTERBODEN- & FLÄCHENBESCHICHTUNG

Die kLine Airless-Pumpe ist eine leistungsstarke Lösung für die Unterboden- und Flächenkonservierung. Das System besteht aus einer Pumpe mit Übersetzungsverhältnis 1:26, einem 10 Meter Schlauch mit Z-Drehteil sowie einer Airlesspistole. Die Pumpe ist für den Einsatz mit 60- und 208-Liter-Fässern erhältlich, die verwendete Airlesspistole ist dabei unabhängig vom Gebinde immer identisch.

Durch den hohen Materialdruck erfolgt die Applikation nahezu ohne Sprühnebel, was zu einem sehr präzisen Sprühbild und einem geringen Materialverbrauch führt. Die Airless-Pumpe ist besonders wartungsarm und für den dauerhaften Werkstatteinsatz ausgelegt.


Weitere Pumpenvarianten mit höherer Leistungsstufe, Ex-Schutz oder Wandmontage sind verfügbar.



kLine Airless-Sonden
GEZIELTE BESCHICHTUNG MIT
VARIABLEM SPRÜHWINKEL

Für die Airless-Beschichtung stehen drei unterschiedliche Sondenvarianten zur Verfügung: Flächensonde, Hakensonde und Gerade Sonde. Die Hakensonde eignet sich ideal für schwer zugängliche Stellen, während die Gerade Sonde die gleiche Funktion bietet, jedoch ohne Biegung. Die Flächensonde mit Wendedüse ermöglicht eine effiziente Beschichtung größerer Flächen.

Je nach Düse stehen unterschiedliche Sprühwinkel zur Verfügung, wodurch sich das Sprühbild exakt an Produkt und Anwendung anpassen lässt. Das Ergebnis ist eine präzise, materialeffiziente Verarbeitung mit gleichmäßiger Schichtdicke.



Sprühbild der unterschiedlichen Sonden bei einem Abstand von 30 cm

Produkt	für Hohlraum	Haken- & Gerade Sonde		Flächensonde	
		Arbeitsdruck 3-4 bar Raumtemperatur	bei 10°C	Arbeitsdruck 3-4 bar Raumtemperatur	bei 10°C
kLine Safe Guard	flexible Sonde	08	10	09	09
kLine Seiffett 2.0	flexible Sonde	10	12	11	17
kLine Protect Wax FR	flexible Sonde	10	12	11	17
kLine Premium Wax	X	10	10	11	11
kLine Heavy Duty Wax	X	12	12	13 / 17	17 / 21
kLine Cover Wax	flexible Sonde	08	08	07 / 09	09
kLine Permanent Wax	flexible Sonde	08	08	07 / 09	09

Das Plus fürs System

Praktische Helfer für saubere Hände, ordentliche Arbeitsplätze und effizienten Workflow.



kLine Werkstattzubehör

Das kLine Werkstattzubehör unterstützt Anwender optimal bei der täglichen Verarbeitung von Korrosionsschutzprodukten. kLine Overalls schützen zuverlässig vor Verschmutzung, kLine Nitril Grip Handschuhe sorgen für sicheren Halt und hohe Beständigkeit, während kLine Abdeckfolien Bauteile und Arbeitsbereiche effektiv schützen. Für effiziente und saubere Arbeitsprozesse in der Werkstatt.

Produkt	Besonderheiten
kLine Overalls	▶ strapazierfähiges, reißfestes Material ▶ schützt zuverlässig vor Schmutz, Staub und Spritzern ▶ gute Bewegungsfreiheit für präzises Arbeiten
kLine Nitril Grip Handschuhe	▶ besonders reißfest und chemikalienbeständig ▶ beidseitige Grip-Struktur für sicheren Halt ▶ latexfrei und hautfreundlich – ideal für den professionellen Einsatz
kLine Abdeckfolien	▶ ideal für schnelle und saubere Abdeckarbeiten ▶ gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen ▶ reißfest und leicht zu verarbeiten
kLine ROXY Reinigungstücher	▶ spezielle Trägerschicht mit mikrofeinen Reinigungsfasern ▶ stark gegen Fette, Öle, Kleber, Teer oder Wachs ▶ auch im verschmutzten Zustand wirkungsvoll ▶ geeignet für Hände, Werkzeuge und Arbeitsflächen

Mehr Lösungen. Mehr Möglichkeiten.

Entdecke das vollständige kLine Sortiment im DKS Shop unter shop.dks.at



DKS

Auch das kLine Klebstoff-Sortiment überzeugt.



Deine Frage. Unser Anliegen.

DKS

Wenn du Fragen zur Anwendung, zu unseren Produkten, zum passenden Zubehör hast oder eine kostenlose Vorführung von unserem Rostschutz-Coach wünschst, melde dich jederzeit bei uns.

Wir unterstützen dich gerne.

DKS Technik GmbH

Gnadenwald 90a . 6069 Gnadenwald
+43 5223 48488 . office@dks.at . www.dks.at



Zum Shop

shop.dks.at

